



# 1-92

```

<div class="description">
<style type="text/css">td {border: 1px solid #ccc;}br
{mso-data-placement:same-cell;}
</style>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Наименование</td>
      <td>Значение</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>СЕЗОН</td>
      <td><span>Демисезонная</span>
      <div class="clear">&nbsp;</div>
    </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>РОД ОБУВИ</td>
      <td><span>Мужская</span>
      <div class="clear">&nbsp;</div>
    </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА</td>
      <td>
        <div class="prop-image"></div>
        <span>Для защиты от нефти,
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и
взрывоопасной пыли</span>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
        <div class="prop-image">
</div>
        <span>Для защиты от общих
производственных загрязнений</span>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
        <div class="prop-image">
</div>
        <span> Для защиты от механических
воздействий</span>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
        <div class="prop-image">
</div>
        <span>Для защиты от пониженных
температур</span>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
        <div class="prop-image"></div>
        <span>Для защиты от влаги</span>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ГОСТ</td>
      <td><span>ГОСТ 12.4.137-2001</span>
      <div class="clear">&nbsp;</div>
      <span>ГОСТ Р 12.4.187-97</span>
      <div class="clear">&nbsp;</div>
    </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```



```
<span>ГОСТ 28507-99</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН</td>
<td><span>Для строительной</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>Для металлургической</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>Для нефтегазохимической</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ВЕРХ ОБУВИ</td>
<td><span>юфть-кирза</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДКЛАДКА</td>
<td><span>Бесподкладочные</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>КОЛОДКА</td>
<td><span>459</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ТИП ПОДОШВЫ</td>
<td><span>Однослойный
полиуретан</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДОШВА</td>
<td><span>ПУ-Ч</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ</td>
<td><span>Литьевой</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДНОСОК</td>
<td><span>Металлический (200 Дж)
</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА</td>
<td>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>от -20 до + 100</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ</td>
<td><span>Пара</span>
```

```
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>КОЛ-ВО ЕД. В УПАК</td>
<td><span>10</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>РАЗМЕРНЫЙ РЯД</td>
<td><span>40-46</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЦВЕТ</td>
<td><span>Черный</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="description">
<style type="text/css">td {border: 1px solid #ccc;}br
{mso-data-placement:same-cell;}
</style>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Наименование</td>
<td>Значение</td>
</tr>
<tr>
<td>СЕЗОН</td>
<td><span>Демисезонная</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>РОД ОБУВИ</td>
<td><span>Мужская</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА</td>
<td>
<div class="prop-image"></div>
<span>Для защиты от нефти,
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и
взрывоопасной пыли</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image">
</div>
<span>Для защиты от общих
производственных загрязнений</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image">
</div>
<span> Для защиты от механических
воздействий</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image"><img alt="Holod"
```

```
</div>
</table>
</div>
<div class="description">
<style type="text/css">td {border: 1px solid #ccc;}br
{mso-data-placement:same-cell;}
</style>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Наименование</td>
<td>Значение</td>
</tr>
<tr>
<td>СЕЗОН</td>
<td><span>Демисезонная</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>РОД ОБУВИ</td>
<td><span>Мужская</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА</td>
<td>
<div class="prop-image"></div>
<span>Для защиты от нефти,
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и
взрывоопасной пыли</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image">
</div>
<span>Для защиты от общих
производственных загрязнений</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image">
</div>
<span> Для защиты от механических
воздействий</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image">
</div>
    <span>Для защиты от пониженных
температур</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
    <div class="prop-image"></div>
    <span>Для защиты от влаги</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>ГОСТ</td>
    <td><span>ГОСТ 12.4.137-2001</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
    <span>ГОСТ Р 12.4.187-97</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
    <span>ГОСТ 28507-99</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН</td>
    <td><span>Для
дорожнохозяйственной</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
    <span>Для металлургической</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
    <span>Для нефтегазохимической</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>ВЕРХ ОБУВИ</td>
    <td><span>юфть-кирза</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>ПОДКЛАДКА</td>
    <td><span>Бесподкладочные</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>КОЛОДКА</td>
    <td><span>459</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>ТИП ПОДОШВЫ</td>
    <td><span>Однослойный
полиуретан</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>ПОДОШВА</td>
    <td><span>ПУ-Ч</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ</td>
    <td><span>Литьевой</span>
    <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tr>
```

```
<tr>
  <td>ПОДНОСОК</td>
  <td><span>Композитный (200 Дж)</span>
  <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА</td>
  <td>
  <div class="clear">&nbsp;</div>
  <span>от -20 до + 100</span>
  <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ</td>
  <td><span>Пара</span>
  <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>КОЛ-ВО ЕД. В УПАК</td>
  <td><span>10</span>
  <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>РАЗМЕРНЫЙ РЯД</td>
  <td><span>35-47</span>
  <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>ЦВЕТ</td>
  <td><span>Черный</span>
  <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
</div>
<div class="description">
<style type="text/css">td {border: 1px solid #ccc;}br
{mso-data-placement:same-cell;}
</style>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Наименование</td>
      <td>Значение</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>СЕЗОН</td>
      <td><span>Демисезонная</span>
      <div class="clear">&nbsp;</div>
    </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>РОД ОБУВИ</td>
      <td><span>Мужская</span>
      <div class="clear">&nbsp;</div>
    </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА</td>
      <td>
      <div class="prop-image"></div>
      <span>Для защиты от нефти,</span>
```

нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли

<div class="clear">&nbsp;</div>

<div class="prop-image"></div>

<span>Для защиты от общих производственных загрязнений</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

<div class="prop-image"></div>

<span>Для защиты от пониженных температур</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

<div class="prop-image"></div>

<span> Для защиты от влаги</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td>ГОСТ</td>

<td><span>ГОСТ 12.4.137-2001</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

<span>ГОСТ Р 12.4.187-97</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

<span>ГОСТ 28507-99</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td>ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН</td>

<td><span>Для дорожнохозяйственной</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

<span> Для ЖКХ</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

<span>Для строительной</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td>ВЕРХ ОБУВИ</td>

<td><span>Юфть</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td>ПОДКЛАДКА</td>

<td><span>Бесподкладочные</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td>КОЛОДКА</td>

<td><span>459</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

</td>

</tr>

<tr>

<td>ТИП ПОДОШВЫ</td>

<td><span>Однослойный полиуретан</span>

<div class="clear">&nbsp;</div>

</td>

</tr>






<tr>

<td>ПОДОШВА</td>

```
<td><span>ПУ-Ч</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ</td>
<td><span>Литьевой</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДНОСОК</td>
<td><span>Термопластичный (30Дж)</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА</td>
<td>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>от -20 до + 100</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ</td>
<td><span>Пара</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>КОЛ-ВО ЕД. В УПАК</td>
<td><span>10</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>РАЗМЕРНЫЙ РЯД</td>
<td><span>35-47</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЦВЕТ</td>
<td><span>Черный</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="description">
<style type="text/css">td {border: 1px solid #ccc;}br
{mso-data-placement:same-cell;}
</style>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Наименование</td>
<td>Значение</td>
</tr>
<tr>
<td>СЕЗОН</td>
<td><span>Демисезонная</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
<td>ПОД ОБУВИ</td>
<td><span>Мужская</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА</td>
<td>
<div class="prop-image"></div>
<span>Для защиты от нефти,
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и
взрывоопасной пыли</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image">
</div>
<span>Для защиты от общих
производственных загрязнений</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image">
</div>
<span>Для защиты от механических
воздействий</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image">
</div>
<span>Для защиты от пониженных
температур</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<div class="prop-image"></div>
<span>Для защиты от влаги</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ГОСТ</td>
<td><span>ГОСТ 12.4.137-2001</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>ГОСТ Р 12.4.187-97</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>ГОСТ 28507-99</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН</td>
<td><span>Для
дорожнохозяйственной</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ВЕРХ ОБУВИ</td>
<td><span>Юфть</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДКЛАДКА</td>
<td><span>Бесподкладочные</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
```

```
<td>КОЛОДКА</td>
<td><span>459</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ТИП ПОДОШВЫ</td>
<td><span>Однослойный
полиуретан</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДОШВА</td>
<td><span>ПУ-Ч</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ</td>
<td><span>Литьевой</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДНОСОК</td>
<td><span>Композитный (200 Дж)</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА</td>
<td>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>от -20 до + 100</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ</td>
<td><span>Пара</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>КОЛ-ВО ЕД. В УПАК</td>
<td><span>10</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>РАЗМЕРНЫЙ РЯД</td>
<td><span>35-47</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЦВЕТ</td>
<td><span>Черный</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="description">
<style type="text/css">td {border: 1px solid #ccc;}br
{mso-data-placement:same-cell;}
</style>
```

Наименование	Значение
СЕЗОН	<span>Зимняя</span> <div class="clear"> </div>
РОД ОБУВИ	<span>Женская</span> <div class="clear"> </div>
ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА	<div class="prop-image"></div> <span>Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли</span> <div class="clear"> </div> <div class="prop-image"></div> <span>Для защиты от общих производственных загрязнений</span> <div class="clear"> </div> <div class="prop-image"></div> <span>Для защиты от механических воздействий</span> <div class="clear"> </div> <div class="prop-image"></div> <span>Для защиты от пониженных температур</span> <div class="clear"> </div> <div class="prop-image"></div> <span>Для защиты от влаги</span> <div class="clear"> </div>
ГОСТ	<span>ГОСТ 12.4.137-2001</span> <div class="clear"> </div> <span>ГОСТ Р 12.4.187-97</span> <div class="clear"> </div> <span>ГОСТ 28507-99</span> <div class="clear"> </div>
ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН	<span>Для дорожнохозяйственной</span> <div class="clear"> </div> <span>Для ЖКХ</span> <div class="clear"> </div>

```
<span> Для строительной</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>Для металлургической</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ВЕРХ ОБУВИ</td>
<td><span>Юфть</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДКЛАДКА</td>
<td><span>Искусственный мех</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>КОЛОДКА</td>
<td><span>459</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ТИП ПОДОШВЫ</td>
<td><span>Однослойный
полиуретан</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДОШВА</td>
<td><span>ПУ-Ч</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ</td>
<td><span>Литьевой</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДНОСОК</td>
<td><span>Металлический (200 Дж)
</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА</td>
<td>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>от -20 до + 100</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ</td>
<td><span>Пара</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>КОЛ-ВО ЕД. В УПАК</td>
<td><span>10</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
```

```
</tr>
<tr>
  <td>РАЗМЕРНЫЙ РЯД</td>
  <td><span>36-40</span>
  <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>ЦВЕТ</td>
  <td><span>Черный</span>
  <div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class="description">
<style type="text/css">td {border: 1px solid #ccc;}br
{mso-data-placement:same-cell;}
</style>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Наименование</td>
      <td>Значение</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>СЕЗОН</td>
      <td><span>Зимняя</span>
      <div class="clear">&nbsp;</div>
    </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>РОД ОБУВИ</td>
      <td><span>Мужская</span>
      <div class="clear">&nbsp;</div>
    </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ЗАЩИТНЫЕ СВ-ВА</td>
      <td>
        <div class="prop-image"></div>
        <span>Для защиты от нефти,
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и
взрывоопасной пыли</span>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
        <div class="prop-image">
</div>
        <span>Для защиты от общих
производственных загрязнений</span>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
        <div class="prop-image">
</div>
        <span>Для защиты от пониженных
температур</span>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
        <div class="prop-image"></div>
        <span>Для защиты от влаги</span>
        <div class="clear">&nbsp;</div>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ГОСТ</td>
      <td><span>ГОСТ 12.4.137-2001</span>
      <div class="clear">&nbsp;</div>
    </td>
  </tbody>
</table>
```

```
<span>ГОСТ Р 12.4.187-97</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПО ОТРАСЛИ ПРИМЕН</td>
<td><span>Для
дорожнохозяйственной</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span> Для ЖКХ</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>Для строительной</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>Для металлургической</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ВЕРХ ОБУВИ</td>
<td><span>Юфть</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДКЛАДКА</td>
<td>
<div class="prop-image"></div>
<span>Натуральный мех</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>КОЛОДКА</td>
<td><span>459</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ТИП ПОДОШВЫ</td>
<td><span>Однослойный
полиуретан</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДОШВА</td>
<td><span>ПУ-Ч</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ</td>
<td><span>Литьевой</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПОДНОСОК</td>
<td><span>Термопластичный (30Дж)
</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ДОПУСТ ТЕМПЕРАТУРА</td>
<td>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<span>от -20 до + 100</span>
</td>
</tr>
```

```
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ</td>
<td><span>Пара</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>КОЛ-ВО ЕД. В УПАК</td>
<td><span>10</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>РАЗМЕРНЫЙ РЯД</td>
<td><span>35-47</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ЦВЕТ</td>
<td><span>Черный</span>
<div class="clear">&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
```

**АРТ. 1-92 (24 СМ ЮФТЬ)**

Сапоги 24 см 1-92

Semelle intérieure en métal

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection contre la pollution industrielle générale

Protection haute température

Protection contre l'échelle

**АРТ. 1-93 (24 СМ ЮФТЬ-ШЕРСТЯНОЙ МЕХ)**

Сапоги 24 см 1-93

Semelle intérieure en métal

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection contre la pollution industrielle générale

Protection haute température

Protection contre l'échelle

**АРТ. 1-95 (24 СМ ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)**

Сапоги 24 см 1-95

Semelle intérieure en métal

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection contre la pollution industrielle générale

Protection haute température

Protection contre l'échelle

Protection basse température t°

Защита от пониженных температур (Тн30)

Защита от пониженных температур (Тн40)

**АРТ. 1-96 (24 СМ ЮФТЬ-НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)**

Сапоги 24 см 1-96

Semelle intérieure en métal

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection contre la pollution industrielle générale

Protection haute température

Protection contre l'échelle

Protection basse température t°

Защита от пониженных температур (Тн30)

Защита от пониженных температур (Тн40)